

SymWriter

Smarter
Quicker
Easier



Guida all'installazione di rete

1. Installazione Amministratore
di Core.msi



2. Deploy di Core.msi



3. Deploy di Pacchetti
msi Aggiuntivi

Contatti

Auxilia

Tel.: 059 216311

E-mail: assistenza@auxilia.it

Come installare le applicazioni Widgit

Questa guida spiega come installare in rete le applicazioni Widgit. Le applicazioni di cui si parla in questa guida sono elencate qui sotto (non è detto che disponiate delle licenze per installarle tutte):

- Communicate: SymWriter 2 o versione successiva
- First Keys 3.3.18 o versione successiva
- Gestore Liste di Parole
- Language Pack (Pacchetti di lingue)

Per le applicazioni elencate sopra, Widgit fornisce sia programmi di installazione .exe bundle sia pacchetti .msi. È consigliabile utilizzare i programmi .exe bundle per installazioni singole e i pacchetti .msi per installazioni di rete.

È sconsigliato l'utilizzo di programmi .exe bundle per installazioni di rete in quanto non supportano l'attivazione automatica durante l'installazione e non possono essere inclusi in un .msi.

Potete scaricare i pacchetti .msi più recenti dal sito <http://download.widgit.com/network/>

Deployment dei pacchetti .msi

Le applicazioni si suddividono in diversi pacchetti .Msi:

- **Core.msi** – Componenti di base condivisi (database di simboli e lingue).
- **Speech_UK.msi** – Motori di sintesi vocale specifici per la lingua (diversi per Lingue diverse).
- **SymWriter.msi** – File del programma specifici di SymWriter.
- **SymWriter_resources_uk.msi** – Risorse specifiche SymWriter per la lingua (come file di esempi, modelli ed esercizi)
- **FirstKeys3.msi** – File del programma specifici di First Keys 3.
- **FirstKeys3_resources_uk.msi** – Risorse linguistiche specifiche First Keys 3 Language (come file di esempi, modelli ed esercizi)

I componenti di base devono essere installati per primi e potete creare una copia immagine amministratore per configurare il modo in cui desiderate impostare il pacchetto di applicazioni. Potete poi selezionare quali pacchetti aggiuntivi installare e di quali effettuare il deployment senza assegnare nessuna ulteriore configurazione. Acquisiranno così la configurazione del pacchetto di base.

Per un corretto deployment, seguite queste istruzioni:

1. Create una copia immagine per l'amministratore del pacchetto .msi di base, fornendo le vostre impostazioni personalizzate.



2. Effettuate il deployment della vostra copia immagine personalizzata sulla rete.



3. Effettuate il deployment degli eventuali pacchetti aggiuntivi .msi che desiderate, senza apportare modifiche.

Come creare una copia immagine Amministratore per Core.msi

Per un deployment corretto, il programma di installazione deve conoscere tre serie di informazioni:

1. Posizione delle cartelle

L'installazione vi permette di configurare le posizioni di determinate cartelle di applicazioni. Esse sono:

- **File del Programma**
Si tratta dei principali file del programma, motori di sintesi vocale e database linguistici. In genere sono installati nella cartella 'Programmi' del computer, a meno che non abbiate specificato una posizione diversa. È consigliabile installare questi file su un disco locale e non su una posizione di rete.
- **File condivisi**
I file condivisi si suddividono in due categorie. I Dati Applicazione Condivisi contengono file come Liste di Parole e dizionari ortografici condivisi che potete configurare a livello di rete e autorizzare per tutti gli utenti. I Documenti Condivisi contengono modelli, esercizi e file di esempi che potreste voler mettere a disposizione di tutti gli utenti ma renderli modificabili solo da alcuni. È consigliabile memorizzarli su una posizione di rete.
- **File Utente**
I File Utente includono Liste di Parole specifiche e documenti propri di un determinato utente. È consigliabile memorizzare questi file in un profilo utente (soluzione predefinita) e utilizzare profili roaming per consentire l'accesso da più computer.


2. Impostazioni

- **Crea collegamenti sul desktop**
Se attivata, questa opzione consente di creare collegamenti sul desktop per tutti gli utenti.
- **Consenti invio di informazioni statistiche a Widgit in forma anonima**
Se questa opzione è attivata, il programma invierà occasionalmente a Widgit informazioni sulle modalità di utilizzo del programma stesso. Tali informazioni sono inviate a scopo esclusivamente statistico e saranno utilizzate per migliorare la qualità delle versioni future del software. Non contengono alcuna informazione di carattere personale.
- **Verifica aggiornamenti (impostazione predefinita: disattivato)**
Se questa opzione è attivata, il programma effettua la ricerca di aggiornamenti all'avvio, indicando se è disponibile una versione più recente. Secondo l'impostazione predefinita, questa opzione è disattivata in quanto la maggior parte degli utenti non avrà accesso alla possibilità di installare la versione più recente.
- **Mostra chiave di licenza nella casella Informazioni (impostazione predefinita: disattivato)**
Se questa opzione è attivata, il programma visualizzerà la chiave di licenza nella casella Informazioni. Questo può essere utile per il supporto tecnico ma secondo l'impostazione predefinita è disattivata per le installazioni di rete.

3. Impostazioni di attivazione

Per numerose applicazioni Widgit è necessaria l'attivazione online prima di poterle utilizzare. Le chiavi di licenza possono essere fornite per singole applicazioni, gruppi di applicazioni e pacchetti di lingue. Dovrete fornire tutte le chiavi di licenza che desiderate attivare sui computer di destinazione come parte dell'installazione dell'amministratore e saranno attivate quando si effettua il deployment del pacchetto. A seconda della rete utilizzata, potrebbe essere necessario fornire anche i dettagli del server proxy affinché l'attivazione avvenga con successo.

Istruzioni per creare la copia immagine Amministratore del Core.msi



Inserite il CD dell'applicazione.


Andate su 'Esegui' e digitate:
msiexec /a d:\installer\netinst\core.msi

(Se l'unità del vostro CD è diversa da D, inserite l'unità corrispondente).




Verrà così avviata l'installazione amministrativa.

Per continuare, fate click su 'Avanti'.



Innanzitutto vi verrà chiesto dove desiderate creare il pacchetto amministratore. La posizione predefinita è nella sezione 'Documenti'. Ricordate che se volete che il pacchetto amministratore sia disponibile in rete, inserire un percorso di rete può rallentare notevolmente la procedura. Sarà invece più rapido creare il pacchetto amministratore nella posizione predefinita e copiare manualmente i file in un secondo momento.

Fate click su 'Avanti' per continuare.



Vi verrà chiesto se volete installare i File Condivisi.

Si tratta di file quali Liste di Parole, Ambienti e Modelli che possono essere condivisi tra tutti gli utenti.

Sono disponibili due opzioni:

- **Installa nell'area 'All Users' (predefinito)**

I file condivisi saranno installati a livello locale nel computer di destinazione nella sezione "Tutti gli utenti".

- **Installa in una posizione specifica, come una condivisione di rete**

Questa opzione permette di specificare dove desiderate installare i file condivisi nella vostra rete.



Selezionando la seconda opzione si aprirà la seguente finestra di dialogo, dove dovete specificare le posizioni relative a:

- **File dati condivisi** come Liste di Parole.
- **File documenti condivisi** come Modelli e Ambienti.

Dopo aver selezionato la posizione desiderata in cui installare i file condivisi, fate click su '**Avanti**' per continuare.



Ora potete scegliere dove volete installare i file del programma applicativo.

Sono disponibili due opzioni:

- **Installa nell'area predefinita 'Programmi' (predefinito)**
I programmi applicativi saranno installati nel computer di destinazione nell'area 'Programmi'.
- **Installa in una posizione specifica del computer di destinazione**
Questa opzione vi consente di specificare una posizione non standard per l'installazione dei programmi applicativi del computer di destinazione.

Dopo aver selezionato la posizione in cui volete installare i programmi applicativi, fate click su '**Avanti**' per continuare.



Potete ora selezionare le seguenti opzioni di installazione:

- 1. Crea collegamenti sul desktop**
- 2. Consenti invio di informazioni statistiche a Widgit in forma anonima**
- 3. Verifica aggiornamenti**
- 4. Mostra chiave di licenza nella casella Informazioni.**


Dopo aver selezionato le opzioni desiderate, fate click su '**Avanti**' per continuare.



Per l'attivazione automatica di alcune applicazioni Widgit è necessaria una connessione Internet attiva.

Per una corretta attivazione, potrebbero essere richiesti i dati relativi al server proxy. Potete fornire tali dati in questa finestra di dialogo.

Una volta inserite le informazioni richieste, fate click su '**Avanti**' per continuare.



Ora potete inserire la chiave di licenza delle applicazioni che desiderate attivare.

Le applicazioni associate a ogni chiave di licenza saranno attivate automaticamente al momento dell'installazione.

Dopo aver inserito tutte le chiavi di licenza, fate click su '**Avanti**' per continuare.

A questo punto avrete inserito tutte le informazioni necessarie per la creazione di una copia immagine dell'amministratore. Sullo schermo fate click su 'Avanti' per continuare e iniziare la creazione della copia immagine dell'amministratore, oppure fate click su 'Indietro' per apportare eventuali modifiche.

Verrà così creato un pacchetto amministratore che comprenderà un .msi e molti altri file. Se volete copiare o spostare questi file in un'altra posizione, dovete copiare il file .msi e tutte le altre cartelle, mantenendo inalterati i relativi percorsi.

Deployment sulla vostra rete

È fondamentale effettuare il deployment del pacchetto di base prima di quello dei pacchetti aggiuntivi. Una volta effettuato il deployment del pacchetto di base, si può procedere a quello dei pacchetti aggiuntivi in qualsiasi ordine. Tuttavia, sotto sono riportati alcuni esempi del processo di deployment in base al software che desiderate utilizzare.

Nota: per il funzionamento di questi programmi di installazione è necessario Windows Installer 4.5. Inoltre, First Keys 3 richiede l'installazione di .NET framework 3.5. Il deployment di questi programmi non rientra negli argomenti trattati in questo documento, ma è necessario effettuarlo prima di qualsiasi altra operazione.



SymWriter 2

- Deploy Core.msi
- Deploy Speech_uk.msi
- Deploy Symwriter.msi
- Deploy SymWriter_resources_uk.msi



First Keys 3

- Deploy Core.msi
- Deploy Speech_uk.msi
- Deploy FirstKeys3.msi
- Deploy FirstKeys3_resources_uk.msi

Requisiti di sistema consigliati per computer client

XP (SP3 e superiore), Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Processore Pentium (800MHz min, Pentium 4 o superiore a 1 Ghz min. raccomandato).

RAM di almeno 2 GB, raccomandata 4 GB o superiore e scheda audio.

1 Gb di spazio libero su disco fisso.

Risoluzione minima: 1024x768.

Risoluzioni monitor widescreen supportate.

Se per il deployment state utilizzando le Group Policy e desiderate un aiuto nell'installazione del software, leggete la relativa guida (**Group Policy Deployment Guide**) nella cartella della documentazione sul CD di installazione, oppure scaricatela dal sito <http://download.widgit.com/network/>