

Website: Telephone: Email: www.widgit.com/suppport 01926 333680 support@widgit.com

Guida all'installazione di Rete



Installazione dei Prodotti Widgit

Questa guida spiega come effettuare un'Installazione di Rete delle applicazioni Widgit. Le applicazioni di cui si parla in questa guida sono elencate qui sotto (non è detto che disponiate delle licenze per installarle tutte):

- InPrint 3 o versione successiva
- SymWriter 2 o versione successiva
- First Keys 3.3.18 o versione successiva
- Gestore Liste di Parole
- Language Pack (Pacchetti di lingue)

Per le applicazioni elencate sopra, Widgit fornisce sia programmi di installazione bundle (exe) sia pacchetti MSI. È consigliabile utilizzare i programmi bundle (exe) per installazioni in singole postazioni e i pacchetti MSI per installazioni di rete.

È sconsigliato l'utilizzo di programmi bundle (exe) per installazioni di rete in quanto non supportano l'attivazione automatica e non possono essere inclusi in un MSI. Potete scaricare i pacchetti MSI più recenti dal sito <u>http://download.widgit.com/network/</u>

Deploy dei pacchetti .MSI

Le applicazioni si suddividono in diversi pacchetti .MSI:

- Core.msi Componenti core condivisi (database di simboli e lingue).
- InPrint.msi Programmi specifici di InPrint.
- InPrint_resources_uk.msi Risorse specifiche InPrint per la lingua (come file di esempi, modelli ed esercizi)

I componenti **core** devono essere installati per primi. Potete creare un'Immagine per configurare il modo in cui desiderate impostare il pacchetto di applicazioni. Potete poi selezionare quali pacchetti aggiuntivi installare e di quali effettuare il deploy senza assegnare nessuna ulteriore configurazione. Essi acquisiranno così la configurazione del pacchetto core.

Per un corretto deploy, seguite queste istruzioni:



Per un deploy corretto, il programma di installazione deve conoscere tre serie di informazioni:

1. Posizione delle cartelle

L'installazione vi permette di configurare le posizioni di determinate cartelle di applicazioni. Esse sono:

• File del Programma

Si tratta dei principali file del programma, motori di sintesi vocale e database linguistici. In genere sono installati nella cartella 'Programmi' del computer, a meno che non abbiate specificato una posizione diversa. È consigliabile installare questi file su un disco locale e non su una posizione di rete.

• File condivisi

I file condivisi si suddividono in due categorie.

I "Dati Applicazione Condivisi" contengono file come Liste di Parole e dizionari ortografici condivisi che potete configurare a livello di rete e autorizzare per tutti gli utenti. I "Documenti Condivisi" contengono modelli, esercizi e file di esempi che potreste voler mettere a disposizione di tutti gli utenti ma renderli modificabili solo da alcuni. È consigliabile memorizzarli su una posizione di rete.

• File utente

I File Utente includono Liste di Parole specifiche e documenti propri di un determinato utente. È consigliabile memorizzare questi file in un profilo utente (soluzione predefinita) e utilizzare profili roaming per consentire l'accesso da più computer.

2. Impostazioni

• Crea collegamenti sul desktop

Se attivata, questa opzione consente di creare collegamenti sul desktop per tutti gli utenti.

• Consenti l'invio a Widgit di statistiche anonime sull'uso

Se questa opzione è attivata, il programma invierà occasionalmente a Widgit informazioni sulle modalità di utilizzo del programma stesso. Tali informazioni sono inviate a scopo esclusivamente statistico e saranno utilizzate per migliorare la qualità delle versioni future del software. Non contengono alcuna informazione di carattere personale.

- Verifica disponibilità aggiornamenti (impostazione predefinita: disattivato) Se questa opzione è attivata, il programma effettua la ricerca di aggiornamenti all'avvio, indicando se è disponibile una versione più recente. Secondo l'impostazione predefinita, questa opzione è disattivata in quanto la maggior parte degli utenti non avrà accesso alla possibilità di installare la versione più recente.
- Mostra Chiave di Licenza nella casella Informazioni (impostazione predefinita: disattivato)

Se questa opzione è attivata, il programma visualizzerà la chiave di licenza nella casella Informazioni. Questo può essere utile per il supporto tecnico ma nell'impostazione predefinita è disattivata per le installazioni di rete.

3. Impostazioni di attivazione

Per numerose applicazioni Widgit è necessaria l'attivazione online prima di poterle utilizzare. Le chiavi di licenza possono essere fornite per singole applicazioni, gruppi di applicazioni e pacchetti di lingue. Dovrete fornire tutte le chiavi di licenza che desiderate attivare sui computer di destinazione. Esse saranno attivate quando si effettua il deploy del pacchetto. A seconda della rete utilizzata, potrebbe essere necessario fornire anche i dettagli del server proxy affinché l'attivazione avvenga con successo.

Come creare una copia immagine amministratore per i pacchetti Core.msi

1.	Inserite il CD dell'applicazione.			Run ×	
Andate su 'Esegui' e digitate: msiexec /a d:\installer\netinst\core.msi (Se l'unità del vostro CD è diversa da D, digitate l'unità corrispondente).		Type the name of a program, folder, document or Internet resource, and Windows will open it for you. Open: msiexec /a d:\installer\netinst\core.msi OK Cancel Browse			
2. Per c	Verrà così avviata l'installazione come amministratore. continuare fate click su 'Avanti' .	⊮ Widgit C	ridgit.com	e Amministratore – – × Widgit Core: Installazione Amministratore Widgit MSI, da usare per il deployment su una rete. Configurare le impostazioni che saranno condivise dagli aplicativi Widgit. In seguito non sarà possibile cambiare le impostazioni sul pacchetto MSI creato. Leggere la Guida Installazioni di Rete sul sito http://download.widgit.com/	
				Indietro Avanti Annulla	
3.	Innanzitutto vi verrà chiesto dove desiderate creare il pacchetto amministratore.	援 Widgit C	ore: Posizione In	Scegli la posizione dell'Immagine	
La posizione predefinita è nella sezione 'Documenti '. Ricordate che se volete che il pacchetto amministratore sia disponibile in rete, inserire un percorso di rete può rallentare notevolmente la procedura. Sarà invece più rapido creare il pacchetto amministratore nella posizione predefinita e copiare manualmente i file in un secondo momento.		VVVVV. IV	ridgit.com	Scegliere la cartella di destinazione dell'Immagine creata. C: \users\admin\image.msi Sfoglia	
Fate	click su 'Avanti' per continuare.				

4. Vi verrà chiesto se volete installare i File Condivisi.

Si tratta di file quali Liste di Parole, Modelli e Risorse che possono essere condivisi tra tutti gli utenti.

🛃 Widgit Core: File Condivisi		-		×
Widgit	Posizione File Condivisi Alcuni file come liste di parole, ambie essere condivisi fra gli utenti Dove vuoi salvare i file condivisi? Nella cartella 'All User' Sulla rete	nti e model	li possono Ila condivisi	a
	Indietro Ava	inti	Annulla	

Sono disponibili due opzioni:

- Installa nell'area 'Tutti gli utenti' (predefinito) I file condivisi saranno installati a livello locale nel computer di destinazione nella sezione 'Tutti gli utenti'.
- Installa in una posizione specifica, come una condivisione di rete Questa opzione permette di specificare dove installare i file condivisi nella vostra rete.
- 5. Selezionando la seconda opzione si aprirà la seguente finestra di dialogo nella quale dovete specificare le posizioni relative a:
 - File dati condivisi come Liste di Parole.
 - File documenti condivisi come Modelli e Risorse.

Dopo aver selezionato la posizione desiderata in cui installare i file condivisi, fate click su **'Avanti'** per continuare.

- 6. Ora potete scegliere dove installare i file del programma applicativo. Sono disponibili due opzioni:
 - Installa nell'area predefinita 'Programmi' (predefinito) - I programmi applicativi saranno installati nel computer di destinazione nell'area 'Programmi'.
 - Installa in una posizione specifica del computer di destinazione Questa opzione vi consente di specificare una posizione non standard per l'installazione dell'applicazione del computer di



🖟 Widgit Core: File dell'applic	azione	-		\times
Widgit O D D Www.widgit.com	Posizione cartella del prog Dove vuoi che venga installata l'applic Nella cartella 'Programm' In una cartella specifica del com	gramma :azione? puter di de	a	2
	Indietro Avan	ti	Annulla	1

destinazione. Dopo aver selezionato la posizione in cui installare l'applicazione, fate click su **'Avanti'** per continuare.

- 7. Potete ora selezionare le seguenti opzioni di installazione:
 - Crea collegamenti sul desktop
 - Consenti l'invio a Widgit di statistiche anonime sull'uso
 - Verifica disponibilità di aggiornamenti
 - Visualizza la chiave di licenza nella maschera Informazioni.

Dopo aver selezionato le opzioni desiderate, fate click su **'Avanti'** per continuare.

8. Per l'attivazione automatica di alcune applicazioni Widgit è necessaria una connessione Internet attiva.

Per una corretta attivazione, potrebbero essere richiesti i dati relativi al server proxy. Potete fornire tali dati in questa finestra di dialogo.

Una volta inserite le informazioni richieste, fate click su **'Avanti'** per continuare.

9. Ora potete inserire la chiave di licenza delle applicazioni che desiderate attivare.

Le applicazioni associate a ogni chiave di licenza saranno attivate automaticamente al momento dell'installazione.

Dopo aver inserito tutte le chiavi di licenza, fate click su **'Avanti'** per continuare.



🙀 Widgit Core: Server Proxy	– 🗆 X
Widgit O S	Server Proxy Per l'attivazione automatica è necessaria una connessione Internet Se la tua rete usa un server proxy è necessario configurare l'accesso. La tua rete usa un server proxy?
www.widgit.com	
	Indietro Avanti Annulla

😭 Chiavi di Licenza	-			×		
	Chiavi di Licenza Inserire le chiavi di licenza per ogni programma da attivare, un codice per riga I programmi associati alle Chiavi di Licenza inserite saranno attivati automaticamente durante l'installazione					
			Rimuovi			
www.widgit.com			Aggiungi	j		
	Indietro Avanti		Annulla			

A questo punto avrete inserito tutte le informazioni necessarie per la configurazione. Sullo

Ē

schermo fate click su 'Avanti' per continuare e iniziare la configurazione, oppure fate click su 'Indietro' per apportare eventuali modifiche.

Verrà così creato un pacchetto amministratore che comprenderà un **MSI** e **molti altri file**. Se volete copiare o spostare questi file in un'altra posizione, dovete copiare il file MSI e tutte le altre cartelle, mantenendo inalterati i relativi percorsi.

Dovete creare un pacchetto amministratore solo per il componente core. Per il deploy di altri MSI, come inprint.msi, questo non è necessario.

Deploy sulla vostra rete

È fondamentale effettuare il deploy del pacchetto core prima di quello dei pacchetti aggiuntivi. Una volta effettuato il deploy del pacchetto core, si può procedere a quello dei pacchetti aggiuntivi in qualsiasi ordine. Sotto sono riportati alcuni esempi del processo di deploy in base al software che desiderate utilizzare.

Nota: per il funzionamento di questi programmi di installazione è necessario Windows Installer 4.5. Il deploy di questi programmi non rientra negli argomenti trattati in questo documento, ma è necessario effettuarlo prima di qualsiasi altra operazione.



InPrint3

- Deploy Core.msi
- Deploy InPrint.msi
- Deploy InPrint_resources_uk.msi
- Deploy WordlistManager.msi



SymWriter 2

- Deploy Core.msi
- Deploy Speech_uk.msi
- Deploy Symwriter.msi
- Deploy SymWriter_resources_uk.msi
- Deploy WordlistManager.msi



First Keys 3

- Deploy Core.msi
- Deploy Speech_uk.msi
- Deploy FirstKeys3.msi
- Deploy FirstKeys3_resources_uk.msi

Requisiti di sistema consigliati per computer client

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: Windows Vista o successivo Processore: 1 gigahertz (GHz) o più veloce Memoria (RAM): 512 MB Spazio su disco rigido: 3 GB Risoluzione: 1024×768

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo: Windows 7 o superiore Processore: Dual Core Memoria (RAM): 2 GB Spazio su disco rigido: 3 GB Risoluzione: 1920×1080 (display HD 1080p)

Se per il deploy state utilizzando le Group Policy e desiderate un aiuto nell'installazione del software, leggete la relativa guida (Group Policy Deployment Guide) nella cartella della documentazione sul CD di installazione, oppure scaricatela dal sito <u>http://download.widgit.com/network/</u>